

Aşırı düşük açıklama içerisinde yapılan hesaplamalarda hata bulunduğu, 1 günlük ortalama maliyetin başvuru sahibinin belirlemiş olduğu birim maliyetler ile hesaplama yapılması durumunda 4,488368 TL olması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin mevcut açıklamasının da birim fiyat teklif cetveli ile uyuşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda da, hesaplamalarda hata olduğu tespit edilmiş ve bu

hesaplama hatasının öđün maliyetlerine eklemek ve su giderlerinin eklenmemesi durumundan kaynaklandığı belirtilmiş ise de anılan hesaplama hatasının yalnızca söz konusu maliyetlerin eklenmemesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmasının mümkün olmayacağı ama yine de söz konusu hesaplama hatasının da kendi başına açıklamanın uygun görülmemesine neden olacağı düşünöldüğünden idarenin açıklamayı uygun bulmaması işleminde mevzuata aykırıdır

Toplantı No	: 2020/028
Gündem No	: 16
Karar Tarihi	: 24.06.2020

Karar No

: 2020/UH.I-1104

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/2023

RE: [Redacted]

TO: [Redacted]

FROM: [Redacted]

[Redacted]

Item	Value
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]