

Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin teklifinin, teklif dosyası kapsamında sunduğu numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı

2015/4407 E. , 2015/4094 K.

“İçtihat Metni”

T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2015/4407 Karar No:2015/4094

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin_Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 13.05.2015 tarih ve E:2015/496, K:2015/729 sayılı kararının; gerekli görülmesi hâlinde teknik görüş alınacağı, olayda, numunelerin uygun olmadığına kanaat getirildiğinden teknik görüş alınmadığı, 4735 sayılı Kanun uyarınca yüklenicinin taahhüdünü dokümana uygun olarak yerine getirme sorumluluğu bulunduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın_Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava;

Burdur İli Kamu Hastaneleri Birliđi Genel Sekreterliđi'nce 05.09.2014 tarihinde aık **ihale** usulü ile yapılan "2015 Yılı 781 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alım" **ihalesinin** 638, 639 ve 640 numaralı kalemlerine iliřkin olarak verdiđi teklif deđerlendirme dıřı bırakılan davacı řirket tarafından yapılan itirazın řikâyet bařvurusunun reddine iliřkin 28.01.2015 tarih ve 2015/UM.II-249 sayılı Kamu **ihale** Kurulu kararının iptali istemiyle aılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı řirketin teklifinin, teklif dosyası kapsamında sunduđu numunelerin teknik řartnameye uygun olmadığı gerekesiyle deđerlendirme dıřı bırakıldıđı, řikâyet bařvurusunun reddi üzerine yapılan itirazın řikâyet bařvurusunun, numunelerin teknik řartnamedeki dzenlemelere uygun olup olmadığı ynnden yapılan deđerlendirmede takdir ve sorumluluđun idarede olduđu, davacının iddialarının yerinde olmadığı gerekesiyle itirazın řikâyet bařvurusunun reddedildiđi, itirazın řikâyet bařvurusunda davacı tarafından ileri srlen hususların özel uzmanlık gerektiren teknik incelemeyi gerektirdiđi; buna gre isteklilerce teklif edilen ven valfi malzemelerinin teknik řartnamede yer alan özelliklere sahip olup olmadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kiři veya kurumdan grř alınarak itirazın řikâyet bařvurusunun tereddde mahal bırakmayacak biimde deđerlendirilmesi gerekmekte iken, herhangi bir inceleme yaptırılmadan, davacı řirket tarafından sunulan numunelerin idarece yapılan numune deđerlendirmesi sonucunda teknik řartnameye uygun olmadığı sonucuna varıldıđından bahisle davacının itirazın řikâyet bařvurusunun reddi ynndeki dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadıđı gerekesiyle dava konusu iřlemin iptaline karar verilmiř, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiřtir. Dava konusu iřlemin yukarıda zetlenen gerekeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 13.05.2015 tarih ve E:2015/496, K:2015/729 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hibirisi bulunmadıđından, temyiz istemi yerinde grlmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gnderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan zerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarların ve kullanılmayan 45,60-TL yrtmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A

maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 23.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye]]>