

# **İHALE ŞANTİYELERİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARDA YÜKLENİCİ FİRMALARCA CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER İŞÇİLERE AÇIK ANLATILMALI**

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi korona virüsünün yayılımının engellenmesi adına şantiyelerde alınması gereken önlemlere dair açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın şantiyelerdeki çalışma ve ortak yaşam alanlarında hijyen denetimi yapması gerektiğini belirten meslek örgütü çalışma alanlarında alınacak tedbirleri de sıraladı.

## **YÜKLENİCİ FİRMALARCA ALINACAK TEDBİRLER İŞÇİLERE AÇIK ANLATILMALI'**

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada yer alan korona virüsünün havada bir saate kadar, bakır yüzeyde 4 saate kadar, karton yüzeyde 24 saate kadar, plastik ve metal yüzeylerde 3 güne kadar varlığını sürdürdüğü bilgisini hatırlatan İMO Ankara Şubesi'nin açıklamasının satır başları şu şekilde oldu:

– İşin niteliğine bağlı olarak, uygun tedbirlere/kontrol parametrelerine resmi kaynakların görüş ve tavsiyeleri başta olmak üzere; işçilerin ve/veya temsilcilerinin görüşleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.- Alınan ve alınacak tedbirler işçilere açık, net ve anlaşılır biçimde anlatılmalıdır.

– Covid-19 salgını ile bağlantılı koruyucu ekipmanın doğru kullanımı hakkında işçiler bilgilendirilmelidir.

– İşçilerin kendilerinde salgın hastalığın semptomlarını hissettiklerinde çalışma/kamp alanından izole olabilmelerini sağlayacak uygun şartlar yaratılmalıdır. İşçiler, semptomları hissettiğinde bahsi geçen izolasyona katılması yönünde teşvik edilmelidir.

– Çalışanlar hijyen gerekliliklerini yerine getirmelerini sağlamak adına; sık sık ellerini yıkamaları, diğer işçilerle el sıkışma vb. fiziksel teması minimuma indirmeleri, öksürürken veya hapşırırken ağızlarını tek kullanımlık mendille veya dirseklerinin iç tarafıyla kapatmaları yönünde bilgilendirilmelidir. İşçiler, yasalar ve sözleşmelerinden doğan hakları konusunda bilgilendirilmelidir, bu hakları kullanabilecekleri uygun zemin yaratılmalıdır.

#### 'SOYUNMA ODALARI VE KİLİTLİ DOLAPLAR'

– Çalışanlara uygun ve yeterli soyunma odaları sağlanmalı veya kolayca erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır.- Virüsün bulaşmasını önlemek için olan gerekli güvenli mesafeler dikkate alınarak soyunma odasının aynı anda en fazla kaç kişi tarafından kullanılabilmesi belirlenmeli, organize edilmeli ve çalışanlar bu yönde bilgilendirilmelidir. Personelin soyunma odalarını sırayla kullanabileceği şekilde vardiya saatleri düzenlenmelidir.

– Soyunma odaları şantiyenin diğer tüm parçalarında olması gerektiği gibi belirli periyotlarla dezenfekte edilmelidir.- Temiz elbiseler ile iş kıyafetlerinin ayrı ayrı tutulacağı kilitli dolaplar bulunmalıdır.

– İnşaat işlerinin doğası gereği ve sağlık nedenleriyle, duşlar da dahil olmak üzere uygun ve yeterli temizlik için gerekli olanaklar, kolayca erişilebilir yerlerde olmalı ve kullanıma sunulmalıdır.

– Bu bölümlerde sürekli temiz sıcak ve soğuk su, sabun (sıvı) ve diğer uygun temizleme araçları (dezenfektan vs.), tek kullanımlık havlular veya diğer uygun kurutma araçları

bulunmalıdır.

– Bu bölümler sürekli temiz tutulmalı, yeterince havalandırılmalı ve aydınlatılmalıdır.

#### KAMP ODALARINA İLİŞKİN UYARILAR

– Uygun koşullarda ve yeterli sayıda kamp odaları veya dinlenme alanları kolaylıkla erişilebilir yerlerde ve erişilebilir olmalıdır.

– Dinlenme odaları ve dinlenme alanları, işyerinde herhangi bir zamanda kullanması muhtemel kişi sayısı için yeterli sayıda olmalıdır. Gerektiğinde, hamile olan veya emziren bir anne olan işyerinde yatarak dinlenmek isteyen herhangi bir kadın için uygun altyapıya sahip olmalıdır.

– Sürekli erişilebilir sıcak su imkânına sahip olmalıdır.

– Odalar sürekli temiz tutulmalı, havalandırılmalı ve virüs salgınına karşı düzenli dezenfekte edilmelidir.

– Odalarda bulunan mobilya (yatak, koltuk vb.) virüsün bulaşmasını önlemek için gereken güvenli mesafe (en az 2 metre) dikkate alınarak düzenlenmelidir.

– Çalışanların, diğer personelin odalarını ziyaretleri minimum seviyeye indirilmelidir.

– Çalışanların odalarına girdiklerinde ellerini yıkamaları ve dezenfekte etmeleri sağlamalı, odalar uygun sıhhi malzeme (dezenfektan vb.) ile düzenlenmeli ve takip edilmelidir.

– Kişisel koruyucu donanımlar günlük olarak temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir.

#### YETERLİ İÇME SUYU BULUNMALI

– Kolayca erişilebilen ve uygun yerlerde yeterli miktarda sağlıklı içme suyu bulunmalı veya sağlanmalıdır.

- Saęlık veya gvenlik nedenleriyle, her ime suyu tedariki, uygun bir iřaret ile dikkatlice iřaretlenmelidir.
- Salgın sresi boyunca mutfak ara gerelerinde hijyen kuralları en st seviyede tutulmalı, bu sre boyunca tek kullanımlık bardak-tabak malzemelerin kullanımını saęlanmalı, saęlanmadığı takdirde temizlik iřlemleri vakit kaybetmeden yksek ısıllı temizlik makineleri ile gerekleřtirilmelidir.
- zellikle personel sayısı fazla olan řantiyelerin yemekhanelerinde oluřabilecek yoęunluęun nne gemek adına ęle arası sreleri uzatılmalı, yemekhanelerde oturma dzeni ilgili kuruluřlarca yayınlanan gvenli mesafe teřkil edilecek řekilde organize edilmelidir.

#### 'ALIřANLAR EN AZ İKİ METRE MESAFEYLE ALIřMALI'

- Aynı alıřma sahasında bulařıcılıęın nne geilmesi iin gereken gvenli mesafeyi saęlamak ve kalabalığı nlemek adına aynı anda farklı iřleri yapan birden fazla ekibin alıřması mmkn olsa bile yalnızca bir ekibin alıřması saęlanmalıdır.- alıřanların, birbirlerine en az 2 metre mesafe ile alıřması saęlanmalı, durum teřvik ve takip edilmelidir.- řantiyedeki gvenlik ve kontrol turları, řantiyeyi belirli blgelere blnerek ve her grevli bir blgeyi kontrol edecek řekilde organize edilmelidir.