

Teknik Şartname'nin Maddesinde 50 numune yükleme kapasiteli cihazların en az 18 parametre çalışması istenmesine rağmen 2'nci Zeyilname ile Teknik Şartname'nin maddesinde 16 parametre sayılmasının Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesindeki saydamlık ilkesine aykırı olduğu, ayrıca parametrelili cihazlarda parametresinin teknik olarak bulunup bulunmaması ve gerekliliği ile bu cihazlarda 50 numune yükleme imkânı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak

**bilirkiři incelemeſi
yaptırılmadan tesis edilen
dava konusu iřlemde hukuka
uyarlık görülmemiřtir...
"gerekçelerine yer verilerek
dava konusu iřlemin iptaline
karar verilmiřtir.**

Toplantı No	: 2016/020
Gündem No	: 55
Karar Tarihi	: 23.03.2016
Karar No	: 2016/MK-120

<u>řikayetçi:</u>
Bioland Medikal İ ve Dıř Ticaret Ltd. řti.
<u>İhaleyi Yapan Daire:</u>
Mardin İli Kamu Hastane Birlięi Genel Sekreterlięi
<u>Bařvuru Tarih ve Sayısı:</u>
04.06.2015 / 47698
<u>Bařvuruya Konu İhale:</u>
2015/43548 İhale Kayıt Numaralı "Kit Karřılıęı Cihaz Kullanımı" İhalesi
<u>Kurumca Yapılan İnceleme ve Deęerlendirme:</u>
<u>Karar:</u>

Mardin İli Kamu Hastaneleri Birliđi Genel Sekreterliđi tarafından 28.05.2015 tarihinde aık ihale usulü ile gerekleřtirilen "Kit Karřılıđı Cihaz Kullanımı" ihalesine iliřkin olarak Bioland Medikal İ ve Dıř Ticaret Ltd. řti. tarafından 22.05.2015 tarihinde yapılan itirazden řikâyet bařvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/UM.I-1870 sayılı kararı ile "1- 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi geređince itirazden řikâyet bařvurusunun reddine..." karar verilmiřtir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Bioland Medikal İ ve Dıř Ticaret Ltd. řti. tarafından aılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 17.11.2015 tarihli ve E:2015/2198, K:2015/1619 sayılı kararında "...idare tarafından Teknik řartname'nin C.1. maddesinde cihazların en az 18 parametre alıřması istenmesine rađmen 2'nci Zeyilname ile Teknik řartname'nin C.2.'nci maddesinde 16 parametre sayılıp kalan 2 parametrenin belirtilmemesine iliřkin olarak; idare tarafından yapılan zeyilname ile 18 parametrelili cihazlarda hangi parametrelerin rutin olarak verileceđi sayılmıř olup fazladan bir parametreye yer verilmeyip parametrelerden 16'sının sayıldıđı görüldüđünden ayrıca itirazden řikâyet dilekesinde yer alan M18 parametre alıřan bütün cihazların WBC, NE%, LY%, MO%, NE sayısı, LY sayısı, MO sayısı, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT. MPV. PCT, PDW parametrelerinden ibaret olduđu" ifadesinden bařvuru sahibi tarafından 18 parametrelili cihazların aıka hangi parametreleri ierdiđinin bilindiđinin anlařıldıđı, diđer taraftan; cihazlarda aranacak parametreler ierisinde NRBC parametresinin yer almasının Sysmex firmasına avantaj sađladıđı iddiasıyla ilgili olarak; iddianın, teknik řartnamenin yalnızca anılan firmayı iřaret etmesine yönelik olmaması ve řartnamenin aıka hangi gerekeyle firmaya avantaj sađladıđının belirtilmemesinin yanı sıra teknik řartnamede yer alan bu özelliđin kaldırılması gerektiđinin uygun görülmeyeceđi iddiasının iptali istemiyle bakılan davanın aıldıđı anlařılmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, 1. Kısıma iliřkin Teknik řartname'nin C.1. Maddesinde 50 numune yükleme kapasiteli cihazların en az 18 parametre alıřması istenmesine rađmen 2'nci Zeyilname ile Teknik řartname'nin C.2.'nci maddesinde 16 parametre sayılmasının Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesindeki saydamlık ilkesine aykırı olduđu, ayrıca 18 parametrelili cihazlarda NRBC parametresinin teknik olarak bulunup bulunmaması ve gerekliliđi ile bu cihazlarda 50 numune yükleme imkanı bulunup bulunmadıđına iliřkin olarak bilirkiři incelemesi yaptırılmadan tesis edilen dava konusu iřlemden hukuka uyarlılık görülmemiřtir... "gerekelerine yer verilerek dava konusu iřlemin iptaline karar verilmiřtir.

Anayasa'nın 138'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduđu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle deđiřtirmeyeceđi ve bunların yerine getirilmesini geciktirmeyeceđi hükme bağlanmıřtır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına iliřkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin iřlem tesis etmeye veya eylemden bulunmaya mecbur olduđu, bu sürenin hiçbir řekilde kararın idareye tebliđinden bařlayarak otuz günü geçemeyeceđi hüküm altına alınmıřtır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca iřlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Aıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/UM.I-1870 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekeler dođrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi geređince ihalenin iptaline,

Oybirliđi ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Bařkan		
Kazım ÖZKAN II. Bařkan	Ali Kemal AKKO Kurul Üyesi	Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLE Kurul Üyesi	Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi	