

Yapılan hesaplamalar sonucunda 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren birim miktarının, 0,150 kg/BG saat yerine, 0,0853 Kg/BG saat bulunduğu, buna göre *tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren miktarı Genel Fiyat Analizindeki mazot miktarlarının $0,0853/0,1500=0,57$ ile çarpılması ile bulunan miktarlar

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/

2/946

16

AĞUSTOS 2004

KONU : Akaryakıt Fiyat Farkı Hesabı

...BAŞKANLIĞINA

—

İLGİ: 02.08.2004 tarih ve... sayılı yazınız.

İlgi yazınızda da belirtildiği gibi teknolojik gelişmeler nedeniyle imalatlara giren mazot miktarı yeniden hesaplanmıştır.

Yapılan hesaplamalar sonucunda 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren birim miktarının, 0,150 kg/BG saat yerine, 0,0853 Kg/BG saat bulunduğu, buna göre 01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren miktarı Genel Fiyat Analizindeki mazot miktarlarının $0,0853/0,1500=0,57$ ile çarpılması ile bulunan miktarlar olacaktır.

Bu durumda, tereddüt konusu olan akaryakıt fiyat farkı hesabında, Genel Fiyat Analizindeki mazot miktarları 0,57 ile

arpılarak bulunan miktarların esas alınması gerekmektedir.

Bilgi edinmenizi rica ederim.