

Yapım ihalesi aşırı düşük savunmasında aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek herhangi bir analizdeki oranı %3'ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi (Örneğin mazot girdisinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması durumunda, eğer bu paçal iş kalemleri analizlerinden en az birinde mazot girdisinin oranı söz konusu analiz toplamının %3'ünün üstünde

olması halinde açıklama istenilmesi) Açıklama istenilecek paçal iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin (malzeme, makine, işçilik, nakliye ve diğer) cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren

**isteklilere  
yeniden aşırı  
açıklaması  
gerektiđi**

**gönderilerek  
düşük teklif  
istenilmesi**

<b>Toplantı No</b>	: 2023/020
<b>Gündem No</b>	: 5
<b>Karar Tarihi</b>	: 22.03.2023
<b>Karar No</b>	: 2023/UY.I-489

